

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Easy Move de Vimec es un elevador hidráulico extremadamente versátil:

- Personalizable en función de los requerimientos del usuario y de la estructura del edificio;
- Ideal tanto en las **reestructuraciones** (fácilmente instalable en huecos preexistentes), como en las **instalaciones ex novo**, ya que no requiere la ejecución de trabajos particulares de albañilería tales como sala de máquinas y foso;
- El foso que se requiere es verdaderamente exiguo, ya que bastan simplemente 12 cm de profundidad;
- Como alimentación utiliza la energía eléctrica de voltaje estándar 220/240, con un consumo de 1,8 kW;
- Cumple ya con lo establecido por la normativa **UNI EN 81/41**.



EASY MOVE (SEGÚN LA NORMATIVA UNI EN 81/41)			
<b>Capacidad</b>	400 Kg		
<b>Recorrido</b>	13 m		
<b>Velocidad</b>	0,15 m/sec		
<b>Foso</b>	120mm		
<b>Cabina "cerrada" con paredes o barreras infrarrojas</b>			
<b>Llamada al piso con "Pulsación automática"</b>			
<b>Llegada y arranque con sistema "Soft"</b>			
<b>Dispositivo de comunicación con el exterior de la cabina</b>			
<b>Autonivelación de seguridad</b>	+/- 20 mm		
<b>Techo portante</b>			
<b>Válvula de seguridad (paracaídas) certificada</b>			
<b>Cerraduras eléctricas certificadas</b>	UNI EN 81-2		
<b>Instalación eléctrica</b>			
<b>Potencia</b>	1.8 Kw		
<b>Tensión de línea</b>	230V-Monofásica		
<b>Tensión alimentación motor</b>	230V		
<b>Tensión alimentación auxiliar</b>	24V		
<b>Dimensiones de las plataformas: 14 configuraciones estándar</b>			
770x950	850x900	950x770	900x850
850x1250	1000x1250	1000x1400	1100x1400
1250x1000	1250x1250	1250x850	1400x1000
1400x1100	1400x1200		

Estos datos tienen un valor genérico y no constituyen fuente de obligaciones para el fabricante. Vimec se reserva el derecho de incorporar todas aquellas modificaciones que estime convenientes.

**VIMEC**  
Easy moving

**Vimec Iberica s.l.**

C. Nanclares de Oca 1, Portal G, 1E - 28022 Madrid (España)

Tel. +34 913 292290 - Fax +34 913 290157


vimeciberica@vimec.biz

Sede central: Luzzara (RE) - Italia

[www.vimec.biz](http://www.vimec.biz) [www.vimec.eu](http://www.vimec.eu) [info@vimec.biz](mailto:info@vimec.biz)

Oficinas al exterior:

Varsovia (Polonia), Avignon (Francia), Londres (Reino Unido)



CE COMPANY WITH QUALITY SYSTEM CERTIFIED BY DNV =UNI EN ISO 9001/2000=

**RSP**  
Partner Support Program

### Producto garantizado

El salvaescaleras Vimec tiene una garantía hasta los 24 meses desde la fecha de instalación.

### Al servicio de los socios

Partner Support Program: una exclusiva de Vimec dedicada a sus socios con el objeto de suministrar a cada uno de ellos, en todo el mundo, una serie de herramientas "personalizadas" para el desarrollo de su actividad y para ofrecerle al usuario final un servicio cada vez mejor.

El programa incluye: la introducción a los conceptos de "accesibilidad", cursos específicos de formación "en el aula" y formación "de campo" para el personal de ventas y los técnicos, estudios y asistencia para dar el enfoque más oportuno a las estrategias de mercado, apoyo en la organización de seminarios (por ejemplo, para arquitectos, estudios técnicos, etc.) y la participación en ferias del sector.

Gracias a la estrecha colaboración con sus socios, Vimec mantiene siempre un alto grado de conocimiento de los varios mercados y, por consiguiente, de las necesidades que van surgiendo en términos de accesibilidad; naturalmente, dicho conocimiento después se traduce en la proyección de productos concebidos para satisfacer tales necesidades. Todo ello orientado a gestionar de forma cada vez más eficiente las relaciones con el cliente y a lograr la satisfacción final del mismo (Customer Satisfaction).

**Accesibilidad** Una solución para cada barrera



**Easy Move**  
versiones *Progression* y *Distinctive*

Los elevadores para la accesibilidad

**VIMEC**  
Easy moving

7510192-300909 172/1

■ **Easy Move** satisface los requerimientos de dos diferentes clases de usuario: por una parte están las estructuras públicas y privadas que necesitan soluciones a fin de superar barreras arquitectónicas y que desean también poner a disposición del usuario un sistema perfectamente compatible con el ambiente; por otra parte están los usuarios en silla de ruedas que eligen una solución vertical para desplazarse entre los pisos de su propia casa.

■ **Versátil**

El elevador **Easy Move** confiere valor a todas las residencias, con instalaciones sencillas y **a la medida**, tanto internas como externas. **Disponible para dos y hasta para cinco pisos**, es un sistema **ideal**, tanto en las reformas de la vivienda así como en obra nueva: en efecto **no requiere la ejecución de obras de albañilería**.

■ **Cómodo y seguro**

Silencioso y discreto, puede utilizarse con toda **comodidad y seguridad** gracias a sus soluciones técnicas de vanguardia, que protegen a los usuarios durante todas las fases del uso mediante mandos protegidos de uso sencillo.

■ **Personalizable**

**Easy Move** es un elevador realizado a la medida no sólo en cuanto a su **funcionalidad**, sino también con referencia a sus combinaciones personalizables; en efecto, los colores y los acabados disponibles permiten a **Easy Move** situarse en perfecta sintonía con el contexto, tanto habitacional como público.

■ **Fiable**

La tecnología Vimec le garantiza un producto de vanguardia bajo todo punto de vista. La **garantía** del productor permite reducir los costes de mantenimiento, confiriendo máxima importancia a la **calidad** de fabricación.



# COLORES PAREDES CABINA

## SERIE STEEL



Silver



Fumo



Gold

## SERIE INOX



Lino lucido

## SERIE VETRO



Trasparente

## SERIE COLOR



Grey  
(standard)



Beige



Green



Red



Blue

# COLORES SUELO CABINA


## SERIE SAFE STEP



Azzurro avio  
(standard)




Grigio chiaro



Grigio scuro



Rosso carminio



Beige

# ESTRUTURAS AUTOPORTANTES



Ral 9023 grigio scuro perlato  
(standard)




Ral 1013 avorio chiaro



Ral 1035 beige perlato



Ral 9017 nero traffico



Ral 8016 marrone mogano



Ral 5013 blu cobalto




Ral 3002 rosso carminio




Ral 1017 giallo zafferano

# ACCESORIOS



Botoneras

- A) E -button, para el control electrónico de los accesos
- B) botón de alarma
- C) indicador de carga
- D) asidero incluido
- E) botón de mando en el piso
- F) altavoz/combinador telefónico
- G) botón de parada/emergencia



botonera de piso con display

- A) Pantalla lcd con indicador de piso
- B) botón de llamada: verde cuando el elevador está libre, rojo cuando está ocupado
- C) Intercomunicador
- D) llave electrónica para el control de los accesos



Configuración standard cabina Easy Move Distinctive

# ILUMINACIÓN DE LA CABINA



Cuatro focos



Cielo estrellado



# ACCESORIOS

## PUERTAS



Doble hoja de cristal para una elección de elegancia y estilo



Panorámica, en aluminio, para valorizar la luminosidad del ambiente



Con merilla



### Easy Move para exteriores

El elevador Easy Move dispone de estructuras autoportantes decididamente de vanguardia en cuanto a solidez, flexibilidad y facilidad de montaje.

La personalización de estas estructuras es capaz de adaptarse a todo tipo de instalación, con soluciones a la medida y posibilidad de colocación incluso en ambientes particularmente difíciles.

# Easy Move Progression

**VIMEC**  
Easy moving



**Easy Move Progression** es la solución más indicada para todas las estructuras públicas en que se requiere la superación de barreras arquitectónicas con un instrumento fiable y ya ampliamente experimentado.

- Ocupa sólo el espacio necesario para garantizar la superación de las barreras arquitectónicas, además del confort y la plena seguridad del usuario
- Adecuado para las instalaciones tanto en interiores como al aire libre
- Instalación rápida y sin necesidad de efectuar obras invasivas de albañilería
- Fiable, con capacidad de 400 kg
- Teléfono Y barreras de infrarrojos a las paredes libras: los dispositivos de seguridad son realmente fiables
- Calidad garantizada Vimec



### Concreto

**Easy Move** satisface efectivamente todo requerimiento: solidez, rapidez de instalación y máxima seguridad de uso, con diferentes opciones de personalización que permiten acoger y satisfacer los requerimientos propios de las oficinas públicas.

### Versátil

**Easy Move** se inserta en el contexto con instalaciones sencillas y **a medida**, tanto internas como externas. **Disponible para dos y hasta para cinco pisos**, es un sistema **ideal**, tanto en las **reformas de la vivienda** así como en obra nueva: en efecto, **no requiere la ejecución de obras de albañilería**.

### Cómodo y seguro

Silencioso y discreto, puede utilizarse con toda **comodidad** y **seguridad** gracias a sus soluciones técnicas de vanguardia, que protegen a los usuarios durante todas las fases del uso.

### Más de mil instalaciones efectuadas

**Easy Move** cuenta, sólo en los últimos años, con más de mil instalaciones realizadas en todo el mundo, en ambientes tales como universidades, municipios, piscinas, teatros y metropolitanas. Una garantía más, asociada a una marca cuyo liderazgo se ha consolidado durante treinta años de actividad.



Ejemplo de configuración cabina Easy Move Progression

## COLORES PAREDES CABINA

### SERIE COLOR



Beige (standard)



Blue



Red



Green

## COLORES SUELO CABINA

### SERIE GOMMA



Grigio scuro (standard)

### SERIE SAFE STEP



Rosso carminio



Grigio chiaro



Grigio scuro



Beige

## ESTRUCTURAS AUTOPORTANTES



Ral 9023 grigio scuro perlato (standard)



Ral 1013 avorio chiaro



Ral 9017 nero traffico



RAL 3002 rosso carminio

# ACCESORIOS PUERTAS



Chapada con cristal, para valorizar la luminosidad del ambiente



Con merilla



Ciega



Botoneras

- botón de alarma
- botón de piso
- altavoz/combinador telefónico
- botón de parada/emergencia
- asidero incluido

## Iluminación de la cabina



Cuatro focos



Pulsadores de piso





## Easy Move: práctico, cómodo y fiable



### E07 HD

Quando se requiera un instalación capaz de transportar objetos de grandes dimensiones y pesos, la versión E07 Heavy Duty permite cargar portalliteras, camillas y otros objetos que requieren espacios especiales, sin dificultad y con una muy buena presentación de tipo estético.

## EASY MOVE Distinctive

**VIMEC**  
Easy moving




### EASY MOVE Distinctive

El elevador que garantiza accesibilidad, ideal para combinar con el tono y estilo de lugares públicos y para satisfacer todo requerimiento de desplazamiento en el interior de la casa.


- Ocupa sólo el espacio necesario a fin de garantizar confort y seguridad al usuario
- Diferentes posibilidades de personalización
- Adecuado para las instalaciones tanto en interiores como al aire libre
- Instalación rápida y sin necesidad de efectuar obras invasivas de albañilería
- Fiabilidad, con capacidad de 400 kg
- Marcador de teléfono Y barreras de infrarrojos a las paredes libras: los dispositivos de seguridad son realmente fiables
- Calidad garantizada Vimec




## DIMENSIONES Y ESPACIOS NECESARIOS



### HUECO EN ALBAÑILERÍA



### ESTRUCTURA



#### Leyenda

L: Anchura cabina  
P: Profundidad cabina  
LH: Anchura hueco en albañilería  
PH: Profundidad hueco en albañilería  
LA: Anchura estructura autoportante  
PA: Profundidad estructura autoportante  
LN-PN: Luz de la puerta  
LE-PE: Dimensiones de la puerta y marco

NOTA. Agregar 45 mm por cada pared de cabina adicional.

### Ejemplos de configuraciones disponibles

- Vimec puede suministrar plataformas en 14 diferentes medidas, estandard a fin de satisfacer todo requerimiento.
- Las plataformas disponibles tienen medidas progresivas a partir de 950x770 mm y hasta 1400x1200 mm.

## HUECO EN ALBAÑILERÍA

Cabina	L	900	1250	1400	770	850	1250
	P	850	1000	1100	950	1250	1250
Huevo	LH	930	1280	1430	800	880	1280
	PH	1090	1240	1340	1190	1490	1490

## ESTRUCTURA

Cabina	L	900	1250	1400	770	850	1250
	P	850	1000	1100	950	1250	1250
Huevo	LA	1050	1400	1550	920	1000	1400
	PA	1200	1350	1450	1300	1600	1600

## PUERTA CERRADA/CON MERILLA

Puerta		600	650	700	750	800	860	900	950	1000
Luz	LN/PN	610	660	710	760	810	870	910	960	1010
Dimensiones	LE/PE	830	880	930	980	1030	1090	1130	1180	1230

## PANORÁMICA EN ALUMINIO

Puerta		600	650	700	750	800	860	900	950	1000
Luz	LN/PN	600	650	700	750	800	860	900	950	1000
Dimensiones	LE/PE	830	880	930	980	1030	1090	1130	1180	1230

Todas las puertas disponibles tienen altura de 2000 mm

NOTA. Los datos proporcionados tienen sólo un valor genérico; Vimec se reserva el derecho de modificarlos sin obligación de aviso previo.